

**APPENDICE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
VALUTAZIONE DEL RISCHIO LAVORO AGILE / SMART WORKING**

Ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/2008 | Introdotta dall'art. 11 L. 11 marzo 2026 n. 34 (G.U. n. 68 del 23 marzo 2026)

I <sup>a</sup> Emissione	08/04/2026	Revisione	/	Redatto da:	DL	Approvato da:	DL	Pag. 1 di 3
--------------------------	------------	-----------	---	-------------	----	---------------	----	-------------

**BASE NORMATIVA:** Art. 28 D.Lgs. 81/2008 (obbligo valutazione tutti i rischi, incluso SLC) | Art. 3 c. 7-bis D.Lgs. 81/08 introdotto da art. 11 L. 34 dell'11 marzo 2026 (G.U. n. 68 del 23 marzo 2026) | L. 22 maggio 2017 n. 81 artt. 18-23 | Protocollo nazionale lavoro agile 07.12.2021 | L. 106/2025 (lavoratori fragili) | Accordo europeo SLC 08.10.2004 | D.Lgs. 81/08 Titolo VII (VDT) All. XXXIII (MMC) All. XXXIV

N.	RISCHIO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTI ESPOSTI	VALUTAZIONE INIZIALE			MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	RISCHIO RESIDUO			SCADENZA ATTUAZIONE
				Probabilità	Danno	R=PxD		P'	D'	R'=P'xD'	
01	<b>Rischio da VDT e affaticamento visivo</b> <i>Uso prolungato di videoterminale in postazione non controllata</i>	D.Lgs. 81/08 art. 174-179; All. XXXIV; art. 3 c. 7-bis (L. 34/2026)	Tutti i lavoratori agili	3	3	<b>9 MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consegna informativa scritta annuale con requisiti postazione VDT (art. 3 c. 7-bis D.Lgs. 81/08)</li> <li>Verifica autocontrollo posizione monitor: bordo superiore livello occhi, distanza 50-70 cm</li> <li>Fornitura o rimborso supporto rialzato, tastiera e mouse esterni per uso laptop</li> <li>Pausa obbligatoria di 15 min ogni 2h di lavoro continuativo al VDT (art. 175)</li> <li>Informazione regola 20-20-20 per riduzione astenopia</li> <li>Sorveglianza sanitaria periodica oculistica mantenuta anche in modalità agile</li> </ul>	2	2	<b>4 BASSO</b>	Annuale / immediata
02	<b>Rischio posturale / muscoloscheletrico</b> <i>Postura scorretta protratta per assenza di postazione ergonomica dedicata</i>	D.Lgs. 81/08 art. 168; All. XXXIII; Titolo VII; Protocollo naz. 07.12.2021	Tutti i lavoratori agili	3	3	<b>9 MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informativa su requisiti minimi postazione: seduta regolabile, supporto lombare, piano di lavoro idoneo</li> <li>Divieto di utilizzo prolungato su superfici non idonee (divano, letto)</li> <li>Fornitura sedia ergonomica o contributo acquisto (valutare policy aziendale)</li> <li>Alternanza postura eretta/seduta raccomandata; esercizi stretching durante pause</li> <li>Checklist autocontrollo postazione da compilare al primo accesso a nuovo luogo di lavoro agile</li> <li>Segnalazione al MC di sintomi muscoloscheletrici cronici per visita preventiva</li> </ul>	2	2	<b>4 BASSO</b>	Entro 30 giorni
03	<b>Rischio stress lavoro-correlato</b> <i>Iperconnessione, isolamento, difficoltà separazione vita/lavoro, carico non monitorato</i>	D.Lgs. 81/08 art. 28; Accordo europeo SLC 08.10.2004; L. 81/2017 art. 19; Protocollo naz. 07.12.2021	Tutti i lavoratori agili	3	3	<b>9 MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valutazione SLC specifica per lavoratori agili con metodologia INAIL (indicatori sentinella, area eventi, area contenuto/contexto)</li> <li>Definizione orari di lavoro agile e obbligo disconnessione fuori orario (art. 19 L. 81/2017)</li> <li>Policy aziendale su reperibilità e comunicazioni fuori orario</li> <li>Riunioni periodiche tra lavoratori agili e responsabili per mantenere coesione del gruppo</li> <li>Canali di supporto: referente HR, MC disponibile per colloqui preventivi</li> <li>Monitoraggio carichi di lavoro tramite obiettivi verificabili e non tramite presenza</li> <li>Formazione a Preposti su gestione team ibrido e rilevazione precoce disagio</li> </ul>	2	2	<b>4 BASSO</b>	Entro 60 giorni

**APPENDICE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
VALUTAZIONE DEL RISCHIO LAVORO AGILE / SMART WORKING**

Ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/2008 | Introdotta dall'art. 11 L. 11 marzo 2026 n. 34 (G.U. n. 68 del 23 marzo 2026)

I <sup>a</sup> Emissione	08/04/2026	Revisione	/	Redatto da:	DL	Approvato da:	DL	Pag. 2 di 3
--------------------------	------------	-----------	---	-------------	----	---------------	----	-------------

N.	RISCHIO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTI ESPOSTI	VALUTAZIONE INIZIALE			MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	RISCHIO RESIDUO			SCADENZA ATTUAZIONE
				Probabilità	Danno	R=PxD		P'	D'	R'=P'xD'	
04	<b>Rischio da isolamento organizzativo</b> <i>Riduzione percezione rischi aziendali, esclusione da comunicazioni sicurezza</i>	D.Lgs. 81/08 art. 20, 36, 37; L. 81/2017 art. 22 c. 2	Tutti i lavoratori agili	2	2	4 <b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inclusione lavoratori agili nei flussi informativi di sicurezza (newsletter, piattaforma HR)</li> <li>Partecipazione obbligatoria a riunioni periodiche sicurezza anche in forma telematica</li> <li>Aggiornamento formazione sicurezza garantito anche in modalità agile (L. 34/2026 — anche in CIG)</li> <li>RLS mantiene contatti periodici con lavoratori agili</li> </ul>	1	2	2 <b>BASSO</b>	Immediata
05	<b>Rischio elettrico in ambiente non aziendale</b> <i>Impianti domestici non verificati, sovraccarichi, contatti diretti/indiretti</i>	D.Lgs. 81/08 art. 80-82; D.M. 37/2008; art. 3 c. 7-bis D.Lgs. 81/08 (L. 34/2026)	Tutti i lavoratori agili	2	3	6 <b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informativa scritta con checklist autocontrollo impianto elettrico</li> <li>Dichiarazione del lavoratore di idoneità dell'ambiente</li> <li>Obbligo di non usare prese sovraccaricate o prolunghe come soluzione permanente</li> <li>Non utilizzare apparecchi elettrici con mani bagnate o in ambienti umidi</li> <li>Conoscere ubicazione quadro elettrico generale per sezionamento in emergenza</li> <li>Indicazione: in caso di dubbio sull'impianto, segnalare al DL prima di iniziare l'attività</li> </ul>	1	2	2 <b>BASSO</b>	Annuale (informativa)
06	<b>Rischio incendio in ambiente non aziendale</b> <i>Focolai domestici, ostruzione vie di esodo, mancata conoscenza piano evacuazione</i>	D.Lgs. 81/08 art. 46; D.M. 10.03.1998; art. 3 c. 7-bis D.Lgs. 81/08 (L. 34/2026)	Tutti i lavoratori agili	2	3	6 <b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informativa su comportamenti prevenzione incendi in ambienti privati e pubblici</li> <li>Obbligo di conoscere numero esatto indirizzo luogo di lavoro per comunicazione ai soccorsi</li> <li>Non ostruire vie di esodo durante la prestazione lavorativa</li> <li>Non lasciare apparecchiature elettriche incustodite in carica per tempi prolungati</li> <li>Rispetto divieto di fumo nell'ambiente di lavoro scelto</li> <li>Verifica conoscenza Numeri di emergenza</li> </ul>	1	2	2 <b>BASSO</b>	Annuale (informativa)
07	<b>Rischio infortunio in itinere agile</b> <i>Spostamenti necessari alla prestazione non coperti da procedure aziendali</i>	D.Lgs. 81/08; L. 81/2017 art. 23; D.P.R. 1124/1965 (INAIL)	Tutti i lavoratori agili	2	3	6 <b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informativa al lavoratore sulla copertura INAIL in modalità agile (art. 23 L. 81/2017)</li> <li>Procedura segnalazione infortuni immediata al responsabile diretto anche da remoto</li> <li>Esclusione da copertura assicurativa di rischi privati non connessi all'attività</li> <li>Definizione nell'accordo individuale dei luoghi abituali di lavoro agile ammessi</li> </ul>	1	3	3 <b>BASSO</b>	Entro 30 giorni
08	<b>Rischio da utilizzo di dispositivi propri (BYOD)</b> <i>Attrezzature non verificate, non conformi, non mantenute dal DdL</i>	D.Lgs. 81/08 art. 71; L. 81/2017 art. 18 c. 2; art. 3 c. 7-bis D.Lgs. 81/08	Lavoratori agili con dispositivi propri	2	2	4 <b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica formale da parte del DL della conformità ai requisiti minimi di sicurezza prima dell'autorizzazione BYOD</li> <li>Accordo individuale che specifica strumenti forniti vs strumenti propri ammessi</li> <li>Checklist conformità dispositivi propri (schermo &gt;= 12", tastiera esterna, alimentatore certificato CE)</li> <li>Obbligo di segnalare guasti e malfunzionamenti</li> <li>Installazione SW aziendale gestione sicurezza informatica (antivirus, VPN)</li> </ul>	1	2	2 <b>BASSO</b>	Prima dell'attivazione agile

**APPENDICE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
VALUTAZIONE DEL RISCHIO LAVORO AGILE / SMART WORKING**

Ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/2008 | Introdotta dall'art. 11 L. 11 marzo 2026 n. 34 (G.U. n. 68 del 23 marzo 2026)

I <sup>a</sup> Emissione	08/04/2026	Revisione	/	Redatto da:	DL	Approvato da:	DL	Pag. 3 di 3
--------------------------	------------	-----------	---	-------------	----	---------------	----	-------------

N.	RISCHIO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOGGETTI ESPOSTI	VALUTAZIONE INIZIALE			MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	RISCHIO RESIDUO			SCADENZA ATTUAZIONE
				Probabilità	Danno	R=PxD		P'	D'	R'=P'xD'	
09	<b>Rischio psicosociale di genere</b> <i>Maggiore carico di cura familiare su lavoratrici, difficoltà conciliazione, discriminazione</i>	D.Lgs. 81/08 art. 28 c. 1 (genere); L. 81/2017; L. 106/2025 (lavoratori fragili); Dir. UE 2019/1158	Lavoratrici / lavoratori con carichi di cura	2	3	6 <b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Policy aziendale che garantisce pari accesso allo smart working tra generi</li> <li>Accordi di lavoro agile che non presuppongano disponibilità estesa per carichi di cura</li> <li>Riferimento a L. 106/2025: diritto di precedenza assoluto per lavoratori con invalidità &gt;= 74% o patologie gravi</li> <li>Colloqui periodici MC con attenzione a indicatori di burnout differenziali di genere</li> <li>Segnalazione al DdL di situazioni di discriminazione o pressione a rinunciare all'agile</li> </ul>	1	2	2 <b>BASSO</b>	Entro 60 giorni
10	<b>Rischio da microclima e qualità dell'aria indoor</b> <i>Temperatura, umidità, ventilazione inadeguate in ambiente domestico o coworking</i>	D.Lgs. 81/08 art. 63-65; All. IV punto 1.9; art. 3 c. 7-bis D.Lgs. 81/08	Tutti i lavoratori agili	2	2	4 <b>BASSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informativa su requisiti minimi: temperatura 18-26 C, umidità 40-70%, aerazione adeguata</li> <li>Raccomandazione arieggiare il locale di lavoro ogni 2 ore per almeno 5 minuti</li> <li>Divieto di lavorare in ambienti con sorgenti di inquinamento indoor rilevante (vernici, solventi, ecc.)</li> <li>Segnalazione al DdL di condizioni ambientali che rendano impossibile la prestazione sicura</li> <li>In coworking: verificare disponibilità di HVAC adeguato prima dell'utilizzo (Riscaldamento, Ventilazione e Aria Condizionata)</li> </ul>	1	2	2 <b>BASSO</b>	Annuale (informativa)

**LEGENDA MATRICE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (P x D)**

PROBABILITÀ (P)	DANNO (D)	LIVELLI DI RISCHIO R = P x D	
1 - Improbabile <i>Il rischio si manifesta raramente; nessun precedente noto</i>	1 - Lievissimo <i>Nessun giorno di assenza; danno reversibile minimo</i>	<b>BASSO (R 1-4)</b>	Rischio accettabile. Mantenere le misure esistenti e monitorare.
2 - Poco probabile <i>Si è verificato raramente; misure non completamente efficaci</i>	2 - Lieve <i>Infortunio con assenza breve; danno reversibile</i>	<b>MEDIO (R 5-9)</b>	Rischio tollerabile. Programmare miglioramenti nel medio periodo.
3 - Probabile <i>Si è verificato con una certa frequenza; misure parzialmente efficaci</i>	3 - Medio <i>Inabilità temporanea; danno reversibile con terapia</i>	<b>ALTO (R 10-14)</b>	Rischio non accettabile. Intervenire nel breve periodo con priorità.
4 - Molto probabile <i>Si verifica frequentemente; misure spesso inadeguate</i>	4 - Grave <i>Inabilità permanente parziale; danno irreversibile parziale</i>	<b>CRITICO (R 15-25)</b>	Rischio inaccettabile. Sospendere l'attività o adottare misure immediate.
5 - Quasi certo <i>Si verifica sistematicamente; nessuna misura efficace</i>	5 - Gravissimo <i>Morte o inabilità permanente totale; danno irreversibile grave</i>	<b>CRITICO (R 15-25)</b>	

**APPROVAZIONE E FIRME**

Datore di Lavoro	RSPP	RLS	Medico Competente
Firma	Firma	Firma	Firma
Data	Data	Data	Data